


Coclee e spirali in acciaio









FLITECH®, fondata nel 2003 come divisione di WAMGROUP®, è un fornitore globale di coclee elicoidali e trasportatori.

Alla base della gamma di prodotti di alta qualità di FLITECH®, che virtualmente si adatta alle esigenze di qualsiasi cliente per una varietà di settori e applicazioni, ci sono gli oltre 50 anni di esperienza di WAMGROUP® nella tecnologia dei trasportatori a coclea.

I continui investimenti in ricerca e sviluppo nel corso degli anni hanno portato a soluzioni progettuali altamente innovative.

FLITECH® pmira a una partnership con i propri clienti basata sui principi di onestà e correttezza. FLITECH® si impegna a seguire i propri clienti nel mondo con un servizio a 360 gradi adeguato alle diverse culture locali.

Specializzata nella produzione di spirali elicoidali e shaftless attraverso processi produttivi innovativi, FLITECH® è in grado di progettare e produrre internamente un'ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare elevati standard qualitativi per rispondere alle specifiche esigenze del mercato.

Grazie a un magazzino ben fornito di spirali di dimensioni standard, è possibile soddisfare le richieste dei clienti nel più breve tempo possibile.

Per garantire la spedizione di un prodotto in buone condizioni, tutte le scorte sono conservate al coperto.


Settori di applicazione



Indice prodotti

6	SPIRALI ELICOIDALI	
	TIPO SR	8
	TIPO SH FLIHARD® 300	8
	TIPO SG	9
	TIPO SF	10
	TIPO SS	10
	TIPO SSC	11
-11	SEZIONI DI COCLEA	
	TIPO SE	11
12	COCLEE	
	TIPO CO	14
	TIPO SINT®	15

Processi produttivi




Spedizione




Imballaggio

Spirale tipo SR






- In acciaio al carbonio ed inossidabile (AISI 304/316)
- Pronta consegna in misure standard o su richiesta del cliente
- Realizzabili in senso destrorso o sinistrorso



Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)
Da 50 a 900 mm	Fino a 1/2 Ø D	For standard pipes (inch sizes)	From 3 to 20 mm




Spirale tipo SH FLIHARD® 300






- Spirale altoresistenziale con durezza 300 HB
- Pronta consegna in misure standard o su richiesta del cliente
- Realizzabili in senso destrorso o sinistrorso



Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)
Da 100 a 500 mm	Fino a 1/2 D	Per tubi standard (dimensioni in pollici)	Da 3 a 10 mm




Spirale tipo SG




- 5 In acciaio al carbonio ed inossidabile (AISI 304/316)
- Disponibili pronta consegna in misure standard
- Realizzabili in senso destrorso o sinistrorso






Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)
Da 100 a 500 mm	Fino a 1/2 D	Per tubi standard (dimensioni in pollici)	Da 3 a 15 mm




Spirale tipo SF







- n acciaio al carbonio o inossidabile (AISI 304/316)
- Disponibili in misure standard
- 🛭 Utilizzabili con o senza tubo interno
- © Realizzabili in senso destrorso e sinistrorso




Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)
Da 40 a 100 mm	Costante o variabile	Da 20 a 60 mm	Da 3 a 8 mm




Spirale tipo SS






- In Fe510 o acciaio inossidabile (AISI 304/316)
- Pronta consegna in misure standard o su richiesta del cliente
- Realizzabili in senso destrorso o sinistrorso



Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)
Fare riferimento alla brochure di prodotto	Costante o variabile	Fare riferimento alla brochure di prodotto	Su richiesta




Spirale tipo SSC






- n FE 510 o inossidabile (AISI 304/316)
- Disponibili in misure standard
- Utilizzabili senza tubo interno
- s Realizzabili in senso destrorso e sinistrorso
- Disponibile montata con flangia per trasmissione



Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)
Da 150 a 600 mm	Costante o variabile	Da 100 a 600 mm	Da 15 a 40 mm



Sezioni di coclea

Sezioni di coclea tipo SE




- ☐ In acciaio al carbonio o acciaio inox 304/316 o Hardox® 400
- Diametro esterno da 30 a 900 mm
- Spessore SPP ≤ 25 mm
- 🖾 Gamma: illimitata






Coclee

Processi produttivi







Coclee

Spirale tipo CO (Worm-On-Pipe)




- 5 In acciaio al carbonio ed inossidabile (AISI 304/316)
- 5 Realizzate su disegno del cliente
- 5 Possono essere comprensive degli accoppiamenti d'estremità
- ୍ଦ୍ର E' disponibile una vasta serie di finiture quali saldatura a MIG e TIG, verniciatura, micropallinatura, elettrolucidatura, riporti antiusura, conicità, bilanciatura





Ø D (mm)	P (mm)	Ø d (mm)	Spessore Spp (mm)	
Su richiesta	Costante o variabile	Su richiesta	Su richiesta	




Coclee

Spirale tipo SINT® (Worm-On-Pipe)



- © Disponibili in versione tecnopolimero SINT®ER o SINT®AL (approvato F.D.A.)
- 5 Disponibili in moduli standard con passo quadro, passo variabile, tubo cilindrico o conico
- 5 Su richiesta sono disponibili inoltre i supporti intermedi e gli accoppiamenti d'estremità





www.flitech.it

FLITECH S.r.I.

Via M. Biagi nr. 21 46025 - Poggio Rusco (MN) - Italy

Tel. +39 0386 522911 Fax +39 0386 522912 info@flitech.it www.flitech.it











